

SCHEDA DELLE MESCOLE

TERMINOLOGIA CHIMICA
SIGLA INTERNAZIONALE
DENOMINAZIONE COMMERCIALE

POLIISOPRENE

NR

GOMMA NATURALE

CARATTERISTICHE

Ottima resistenza elastica all'usura, al taglio e alla lacerazione.
Eccezionale allungamento a rottura.

CARATTERISTICHE NEGATIVE

Scarsa resistenza all'invecchiamento, agli oli e al calore.

TEMPERATURE D'IMPIEGO Da -70° a + 80 °C

INTERVALLO DUREZZE Da 22 a 90 Sh A

RESISTENZA CHIMICA

Discreta resistenza all'acqua di mare, agli acidi ed agli alcali a media concentrazione.

NORME ALIMENTARI

E' possibile produrre articoli atossici

ESPANSI

E' possibile produrre articoli espansi

IMPIEGO

Guarnizioni, membrane, soffietti, paracolpi, elastici, rulli, ruote, cinghie, articoli trasparenti e colorati, ecc..